ARNOLD® *Federstahlpuffer*

Artikelnummern: 601050049, 601050050, 601050038, 601050051

Eigenschaften

- zuverlässiger Anrollschutz für Gebäude und Lkw
- Dämpfung hoher Kräfte durch robusten Federstahl und integrierte POWERSTOPs
- langlebig durch minimalen Verschleiß
- in zahlreichen Größen erhältlich – angepasst an die Bedingungen vor Ort
- Montage rampenbündig oder höher mit dem optionalen Abstützelement - so werden alle erforderlichen Lkw-Höhen erreicht

Technische Daten

- Frontplatte aus Federstahl
- Abstützelement und Grundplatte aus feuerverzinktem Stahl
- zahlreiche, individuelle Konfigurationen:

  Höhe: 600 mm, 800 mm oder 1000 mm

  Breite: Federstahl 150 mm, Grundplatte 200 mm

  Tiefe: 100 mm oder 150 mm
- POWERSTOP hinter der Frontplatte zur professionellen Dämpfung des Aufpralls
- optional: Abstützelement zur höheren Montage in den Höhen 200 mm, 300 mm oder 400 mm,
- optional: Ausführung MVP – manuelle Höhenverstellbarkeit
- optional: Ausführung EVP – elektrohydraulische Höhenverstellbarkeit

Alfred Arnold Verladesysteme GmbH & Co.KG
Withauweg 9 * 70439 Stuttgart
Tel. +49 711 - 88 79 63-0
http://www.arnold-verladesysteme.com