

Artikelnummer: 605010002

ARNOLD® Rampenleuchte

2-ARMIG, LED

Eigenschaften

- Schwenkarm mit zwei Gelenken zum einfach schwenken der Leuchte in die lichte Öffnung des Ladetors
- flacher LED-Kopf, dreh- und kippbar gelagert um eine optimale Ausleuchtung zu ermöglichen
- "Ein/Aus"-Taster ist direkt am LED-Kopf verbaut
- Kabel ist zum optimalen Schutz im Inneren des Gelenkarms verlegt
- · leichte Montage
- gute Ausleuchtung des Verladeraumes
- Erhöhung der Sicherheit in der Verladezone
- 30° blendfrei





Technische Daten

- 1,5 m Anschlusskabel mit SchuKo-Stecke
- Schutzart: IP 54
- Netzspannung: 230 V, 50 Hz
- · Leistung: ca. 20 W
- Leuchtdichte: ca. 2050 lm
- max. Betriebstemperatur: $-20\,^{\circ}\mathrm{C}$.. $40\,^{\circ}\mathrm{C}$
- · Material des Arms: Aluminium
- Länge des Arms ca. $1000\,\mathrm{mm}$ ($600\,\mathrm{mm}$ + $400\,\mathrm{mm}$)
- Empfohlene Montagehöhe: 1,80 m